




Choose DJS
changes your Life



星光級 25 倍 AI 200 萬紅外線快速球

DJS-4SHA225C-DB



產品特色

Product Features

- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 25 倍光學變焦
- 採用先進星光級技術，有效提升夜視效果
- 120 dB 真寬動態 (WDR) · 3D 降噪
- 最大 25/30 fps@1080P
- 紅外線距離 100M / IP66

DJS-4SHA225C-DB

攝影機

感光元件	1/2.8" STARVIS™ CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
ROM/RAM	128 MB / 256 MB
電子快門	1/3 s~1/30,000 s
最低照度	彩色 : 0.005 Lux@F1.6 黑白 : 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux (IR light)
紅外線距離	100 m
IR 開關控制	Zoom Prio / 手動
紅外線數量	6

鏡頭

焦距	4.8 mm ~ 120 mm
光圈值	F1.6~F3.5
視野角度	H: 60.6°~3.2° · V: 34.1°~1.8° · D: 69.4°~3.7°
光學變焦	25 倍
對焦模式	自動 / 半自動 / 手動
最短對焦距離	0.1m~2m
光圈控制	自動 / 手動

PTZ

水平/垂直範圍	水平: 0°~360°無限翻轉 · 垂直: -15°~+90° · 自動翻轉 180°
控制速度	水平: 0.1°/s~200°/s · 垂直: 0.1°/s~120°/s
預設速度	水平 : 240°/s · 垂直 : 200°/s
預設點	300
巡航	8(最多 32 個預設點)
巡跡	5
掃描	5
速度調整	支援
斷電記憶	支援
間置動作	預設 / 掃描 / 巡航 / 巡跡
協定	SD、Pelco-P/D (自動識別)

影像

解析度	1080p (1920 × 1080) · 720p (1280 × 720) · D1 (704 × 576/704 × 480)
張數	主碼流: 1080p (25/30 fps) 輔碼流: 720p (25/30/50/60 fps)
日夜切換	支援
背光補償	支援
寬動態	120dB
強光抑制	支援
白平衡	自動/室內/戶外/追蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D / 3D 降噪
除霧	電子
數位放大	16 倍
翻轉	180°
隱私遮罩	有
訊號雜訊比	≥ 50 dB
影像輸出	TVI / CVI / CVBS / AHD (CVBS 僅用於調試)

介面

RS-485	1
聲音	1 輸入 · 1 輸出
警報	2 輸入 · 1 輸出
警報聯動	擷取、預設點、巡航、巡跡、警報數據輸入、警報數據輸入
警報事件	警報輸入

電源

電源供應	DC 12V/3A ± 10%
消耗功率	預設 : 10W · 最大 : 22W (PTZ+紅外線+ 加熱器)

環境

工作溫度	-40°C~+ 70°C · 濕度 < 95%
防護等級	IP66 · TVS 6000V 防雷、突波保護、電壓瞬變保護

外觀

尺寸	269.9 mm × Φ160.0 mm
重量	3kg

配件


Accessories



DJS-PFB305W
壁掛式支架

產品尺寸

Product Size



選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA111
快速球連接器



DJS-PFB301S-E
平面安裝支架



DJS-PFB300C
快速球垂吊支架



DJS-PFA150
立柱支架



DJS-PFA151
角裝支架



DJS-PFB303S
欄杆安裝支架



DJS-PFA120
接線盒



DC12V/3A
電源供應器



DJS-PFB301C
天花板安裝支架

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主