



Choose DJS
changes your Life



200 萬 雙向對講 警報槍型攝影機

DJS-2T17LXTS



產品特色

Product Features

- 200 萬畫素 · 1920×1080 解析度
- 支援智慧雙光 · 提高安全性
- 2.8mm、3.6mm 定焦鏡頭
- 內建紅外線及白光 · 在夜晚也清晰
- 紅外線：40M · 白光：40M
- 雙向對講功能即時防護
- 閃光燈以及音效警報
- DC 12V / IP67 / 內建麥克風 / 內建喇叭


DJS-2T17LXTS

| 攝影機 | |
|--------------|---|
| 感光元件 | 2MP CMOS |
| 最高解析度 | 1920 (H) × 1080 (V) |
| 電子快門 | PAL: 1/12.5 s to 1/50,000 s NTSC: 1/15 s to 1/50,000 s |
| 訊號系統 | PAL/NTSC |
| 日夜切換 | ICR |
| 最低照度 | 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux (白光) |
| LED | 白光 / 紅外線 |
| LED 距離 | 白光 40m · 紅外線 40m |
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 | |
| 範圍 | 水平:0 ~360° · 垂直:0~180° · 翻轉:0 ~360° |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
| 安裝類型 | M12 |
| 鏡頭選擇 | 2.8 mm · 3.6mm |
| 視野角度 | 2.8mm : H: 105° · V: 59° · D: 127° |
| | 3.6mm : H: 87° · V: 46° · D: 105° |
| 影像 | |
| 影像設定 | 亮度、清晰度、抗頻閃、智慧紅外線 |
| 張數 | TVI : 1080p @25 fps/30 fps |
| 日夜切換 | 自動 / 彩色 / 黑白 |
| 背光模式 | 寬動態、BLC、HLC、全區域、即時串流 |
| 寬動態 | 數位寬動態 |
| 雜訊抑制 | 2D 降噪 |
| 白平衡 | 自動/手動 |

| 聲音 | |
|----------|----------------------------|
| 內建麥克風 | 有 |
| 接收距離 | 最遠可達 5m |
| 數量 | 1 |
| 喇叭 | |
| 內建喇叭 | 有 |
| 功率 | 2 W |
| 喇叭範圍 | 最遠可達 5m |
| 音效 | |
| 音效功能 | 迴聲消除、AI 降噪、自動增益控制 |
| 介面 | |
| 影像輸出 | 1 路輸出 |
| 警報 | 閃爍燈警報 (紅色和藍色) |
| 電源&環境&外觀 | |
| 電源供應 | DC 12 V ± 25% · 最大 9.9W |
| 工作環境 | -40°C ~60°C · 濕度 <90%(無凝結) |
| 防水等級 | IP67 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 179 mm × 66 mm × 69.1 mm |
| 重量 | 440 g |

產品尺寸

Product Size



產品應用

Product Appliance

| 角落安裝 | 接線盒安裝 | 立柱安裝 |
|------|-------|------|
| | | |

選購配件

Optional Accessories



DJS -1275ZJ-SUS
垂直桿支架



DJS -1276ZJ-SUS
角落支架



DJS -1280ZJ-XS
接線盒

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主