



Choose DJS
changes your Life



200 萬 智慧雙光聲音槍型攝影機

DJS-2T16LS



產品特色

Product Features

- 200 百萬畫素 · 1920×1080 解析度
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- 白光距離 20m · 紅外線距離 30m · 在夜晚也清晰
- AHD、TVI、CVI、CVBS 四合一可切換
- DC 12V / IP67 / 內建麥克風


DJS-2T16LS

攝影機	
感光元件	2MP CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
電子快門	1/30 s ~ 1/50,000 s
日夜切換	ICR
訊號系統	NTSC
最低照度	0.01 Lux @ (F1.6 · AGC ON) · 0 Lux LED on
LED	白光 / 紅外線
LED 距離	白光 20m · 紅外線 30m
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
視野角度	2.8 mm : H: 101° · V: 56° · D: 118°
	3.6 mm : H: 78° · V: 42° · D: 92°
影像	
影像設定	亮度、清晰度、智慧紅外線
解析度	TVI : 1080P @ 30 fps、1080P @ 25 fps AHD : 1080P @ 30 fps、1080P @ 25 fps CVI : 1080P @ 30 fps、1080P @ 25 fps CVBS : NTSC
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / 全區域
寬動態	數位寬動態
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動

介面	
影像輸出	可切換 CVI / TVI / AHD / CVBS
聲音輸入	1 路 · 內建麥克風
電源	
電源供應	DC 12 V ± 25%
消耗功率	最大 3.3W
環境	
工作溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於 90%
防護等級	IP67
外觀	
主體材質	金屬
尺寸	138.8 mm × 60.9 mm × 57.9mm
重量	266 g

產品尺寸

Product Size



選購配件

Optional Accessories



DJS -1280ZJ-XS

接線盒

★規格如有變動恕不另行通知·以現有產品為主