



Choose DJS  
changes your Life



## 全彩 200 萬 智慧雙光聲音槍型攝影機

DJS-2T13CLS



### 產品特色

Product Features

- 200 百萬畫素，1920×1080 解析度
- 24 小時全天候彩色影像，光圈 F1.0
- 智慧雙光，提升畫面清晰度
- 3D DNR 降噪技術，130dB 真寬動態
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- 白光距離 20m，紅外線距離 20m，在夜晚也清晰
- AHD、TVI、CVI、CVBS 四合一可切換
- DC 12V / IP67 / 內建麥克風

## DJS-2T13CLS

### 攝影機

感光元件	2MP CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
電子快門	1/30 s ~ 1/50,000 s
日夜切換	ICR
訊號系統	NTSC
最低照度	彩色 : 0.0005 Lux @ (F1.0 · AGC ON) 黑白 : 0 Lux LED on
LED	白光 / 紅外線
LED 距離	白光 20m · 紅外線 20m
智慧補光	有

### 平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~90° · 旋轉 : 0°~360°
----	----------------------------------------------

### 鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm · 3.6mm
視野角度	2.8 mm : H: 105° · V: 56° · D: 123°
	3.6 mm : H: 85° · V: 46° · D: 98°

### 影像

影像設定	標準、高飽和度、強光
影像切換	亮度、清晰度、抗頻閃、自動增益控制
解析度	TVI : 1080p @25 fps/30 fps CVI : 1080p @25 fps/30 fps AHD : 1080p @25 fps/30 fps CVBS : NTSC
日夜切換	自動(ICR)
寬動態範圍	≥130 dB
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / 全區域
雜訊抑制	3D 降噪
白平衡	自動 / 手動
隱私遮罩	4

### 介面

影像輸出	可切換 CVI / TVI / AHD / CVBS
聲音輸入	1 路 · 內建麥克風
警報	常亮警報(白光)
智慧分析	4 區域

### 電源

電源供應	DC 12 V ± 25%
消耗功率	最大 5.4W

### 環境


工作溫度	-40°C ~ +60°C 濕度 < 90% (無凝結)
防護等級	IP67

### 外觀

主體材質	金屬
尺寸	161.1 mm × 68.4 mm × 65.15mm
重量	405 g

## 產品尺寸

Product Size



## 選購配件

Optional Accessories



DJS -1280ZJ-XS

接線盒

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主