



Choose DJS
changes your Life



200 萬 紅外線槍型攝影機

DJS-2T16IR



產品特色

Product Features

- 200 百萬畫素 · 1920×1080 解析度
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- 紅外線距離 20m · 在夜晚也清晰
- AHD、TVI、CVI、CVBS 四合一可切換
- DC 12V / IP67




DJS-2T16IR

攝影機	
感光元件	2MP CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
電子快門	1/30 s ~ 1/50,000 s
日夜切換	ICR
訊號系統	PAL/NTSC
最低照度	彩色 : 0.02 Lux @ (F1.2 · AGC ON) 黑白 : 0 Lux LED on
角度範圍	水平:0 ~ 360° · 垂直:0 ~ 90° · 翻轉:0 ~ 360°
鏡頭	
紅外線	20m
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8 mm · 3.6 mm
視野角度	2.8mm : H: 96.5° · V: 48.9° · D: 120.5°
	3.6mm : H: 76.9° · V: 40.6° · D: 92°
影像	
解析度	TVI : 1080P @ 25 fps · 1080P @ 30 fps AHD : 1080P @ 25 fps · 1080P @ 30 fps CVI : 1080P @ 30 fps · 1080P @ 25 fps CVBS : NTSC
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / 全區域
寬動態	數位寬動態
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動

介面	
影像輸出	可切換 CVI / TVI / AHD / CVBS
電源	
電源供應	DC 12 V ± 25%
消耗功率	最大 3.3W
環境	
工作溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於 90%
防護等級	IP67
外觀	
主體材質	金屬
尺寸	138.8 mm × 60.9 mm x 57.9mm
重量	266 g

產品尺寸


Product Size



產品應用

Product Appliance

接線盒安裝



選購配件

Optional Accessories



DJS -1280ZJ-XS

接線盒

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主